



Březovické zprávičky

ROČNÍK XX

BŘEZEN - DUBEN 2017

CENA 3 – Kč

Citát na březen

„Optimismus a pesimismus se liší pouze v datu konce světa.“

– Stanisław Jerzy Lec

Citát na duben

„Dej každému dni příležitost, aby se stal nejkrásnějším dnem tvého života.“

– Mark Twain

Slovo úvodem

Vážení spoluobčané,

jak jsme vás již několikrát upozorňovali, tak nás čeká v letošním roce obnova vodovodního řádu v obci Březovice. Jedná se o kompletní obnovu stávajících vodovodních řádů v obci, které jsou v nevyhovujícím technickém stavu z důvodu stárí. Součástí prací je i přepojení stávajících vodovodních přípojek v počtu 87 kusů a oprava komunikace po provedení prací na vodovodu. Součástí je pak i výstavba části prodloužení vodovodu, kterou bude financovat obec Březovice. Stavbu bude provádět firma Zikuda – vodohospodářské stavby spol. s r. o. z Turnova. Na sále se bude konat **veřejná schůze** (datum konání bude včas oznámeno), kde se dozvíte veškeré důležité informace, bylo by tedy dobré, aby se této schůzky zúčastnilo co nejvíce občanů. Žádáme Vás, věnujte zvýšenou pozornost obecním vývěskám a hlášení obecního rozhlasu.

Celková kalkulace za odvoz odpadu v roce 2016

Odvoz plastů, skla a komunálního odpadu činí **336.186,- Kč + 14.182,- Kč** částka za odvoz nebezpečného odpadu + **471,- Kč** za odvoz skla to se rovná částce **350.839,- Kč**.

Výpočet činí **350.839 : 350 = 1.002,40,- Kč** na osobu, loni to bylo **957.70,- Kč** na osobu.

Do výpočtu se nezapočítává velkoobjemový odpad.

Odvoz a uložení velkoobjemového odpadu činí **35.387,- Kč**

V roce 2016 obec dotovala odvoz komunálního odpadu částkou **169.839,- Kč** (rozdíl mezi **350.839,- Kč** a **181.000,- Kč** vybraná částka od osob za poplatky za odvoz komunálního odpadu) a **35.387,- Kč** za odvoz a uložení velkoobjemového odpadu. Celkem tedy obec zaplatila za odvoz komunálního odpadu částku **205.226,- Kč** což je o **14.988,80,- Kč** víc než v minulém roce.

Informace o jakosti pitné vody

Odběrové místo v obci: potraviny Karydo, a Víska čp. 13

ukazatel	jednotka	Rozsah hodnot	Vyhl-č.252/2004
konduktivita	mS/m	46,7-48,0	125 MH
pH		7,3-7,7	6,5-9,5 MH
KNK 4,5	mmol/l	3,7	
amonné ionty	mg/l	0,05	0,5 MH
dusitany	mg/l	0,010	0,5 NMH
dusičnany	mg/l	3,5-4,5	50 NMH
chloridy	mg/l	9,4-12,7	100 MH
železo	mg/l	0,02-0,07	0,2 MH
CHSK Mn	mg/l	0,50-0,64	3,0 MH
Suma Ca a Mg	mmol/l	2,5	2-3,5 doporuč.
vápník	mg/l	96,7 – 97,8	40-80 doporuč.
hořčík	mg/l	2,0	20-30 doporuč.
mangan	mg/l	0,030	0,05 MH
sířany	mg/l	40-42	250 MH

Nebezpečný odpad

Svoz nebezpečného odpadu provede fa. COMPAG Mladá Boleslav s.r.o. **v neděli 7 května v 9:00 hod** od budovy Obecního úřadu. Odvezeny budou: obaly od barev, autobaterie, lednice, mrazničky, televizory, monitory a zářivky. Zařízení musí být **kompletní**, tj. nesmí chybět žádné podstatné části a nesmí být **demontované**. Dále bude odvezen olej, monočlánky a drobné baterie.

Jiné druhy odpadu nebudou odvezeny.

Odvážen bude pouze odpad a elektrozařízení pocházející z **domácností! Odvoz se netýká odpadů z podnikatelské činnosti.**

Přistavení kontejnerů na velkoobjemový odpad bude včas oznámeno.

Pozvánka

Zveme Vás na maškarní plesy, které se konají v sobotu 11 března na sále v Březovicích. Ve 14 hodin se koná maškarní ples pro děti. Dětem se bude věnovat paní učitelka Vladka Paulusová se svým kolektivem. O hudební doprovod nejen k tanci se postará pan Jaroslav Kredba. Vstupné je dobrovolné. Večer od 20 hodin se sejdou na svém maškarním plese dospělí. K poslechu a tanci bude hrát oblíbená skupina Generace. Vstupné 100,- Kč za osobu.

Dále Vás zveme na Velikonoční výtvarnou dílnu, která je letos plánována na pátek 7 dubna od 16:30 hodin. V neděli 30 dubna se bude konat na místním hřišti čarodějnické opékání buřtu.



Bezpečnost na plesech a větších společenských akcích

Taneční plesy jsou v plném proudu, připomínáme tedy některé povinnosti, které vyplývají pořadatelům a organizátorům takových společenských akcí z platné právní úpravy. Z hlediska zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, jsou akce, kterých se zúčastňuje větší počet osob (minimálně 200 osob) hodnoceny jako činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím. Tyto akce mají především jedno společné, a to velké množství lidí na jednom místě. Klade se proto důraz na zvýšenou požární bezpečnost při pořádání těchto akcí. Akce tohoto druhu se mohou konat pouze ve stavbách k tomuto účelu určených, tj. ve stavbách, pro které byl při jejich projektování a realizaci řešen a zabezpečen dostatečný počet a kapacita únikových cest a další požadavky požární bezpečnosti a které byly pro pořádání plesů a podobných akcí zkolaudovány stavebním úřadem. Počet osob stanovených projektovou dokumentací pak nesmí být v době konání plesu překročen. V průběhu akce jsou organizátoři povinni zabezpečit dostatek trvale volných otevíratelných únikových východů, které musí být v době konání akce označené, volné a použitelné. Nelze tolerovat případ, kdy východ sloužící pro únik osob je uzamčen s tím, že klíč je umístěn u obsluhy, která v případě potřeby východ odemkne. Při požáru nebo jiné mimořádné události se obsluha s klíčem k východu ani nemusí dostat.

Na plese a jiné obdobné společenské akce je třeba mít dostatek provozuschopných hasebních prostředků, proškolené pořadatele a při akcích s větším počtem osob zřídit preventivní požární hlídku.

Často se také stává, že pořadatel nevhodně vyzdobí sál, zejména hořlavými materiály zavěšenými pod stropem. Takové materiály mohou v případě zapálení odkapávat nebo přímo hořící odpadávat na unikající osoby. Pokud se tedy ples koná v prostoru určenému ke shromažďování osob (tato skutečnost vyplývá z projektové dokumentace), pak nad místy, kudy unikají osoby a v celém podhledu a prostoru pod stropem shromažďovacího prostoru nesmí být použity hořlavé látky nebo látky, které při hoření odpadávají nebo odkapávají.

Pokud nejde o shromažďovací prostor, pak v prostorách pro více než 10 osob nesmí být hořlavé látky na více než 30 % plochy pod stropem, dále nesmí být umístěny v prostoru vstupu, a to v ploše odpovídající trojnásobku šíře dveří, vymezené částí kruhu k ose dveří.

Drtič větví a pálení trávy

Protože se blíží čas prořezávky stromů, připomínáme možnost zapůjčení drtiče větví (z majetku obce). Za půjčení drtiče se platí – za spotřebovaný litr paliva dle aktuální ceny paliva.

Větvě a trávu můžete také odvézt na k tomu určené místo za místním hřbitovem. Žádáme jen, aby byly větve a tráva ukládány odděleně. Žádný jiný odpad na toto místo nepatří.

Zároveň Vás upozorňujeme, že je ze zákona zakázáno vypalování trávy. Pálit se smí jen suché dřevo, které nebude moc kouřit a tím obtěžovat sousedy a znečišťovat ovzduší.

Zákon č. 133/1985 Sb. O požární ochraně § 5 Povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob odst. 2

-Právnické osoby a podnikající fyzické osoby nesmí vypalovat porosty. Při spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou povinny, se zřetelem na rozsah této činnosti, stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru. **Spalování hořlavých látek na volném prostranství včetně navrhovaných opatření jsou povinny předem oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje (pisemnou formou či elektronicky), který může stanovit další podmínky pro tuto činnost, popřípadě může takovou činnost zakázat.**

Ustanovení zvláštních právních předpisů nejsou tímto dotčena. a § 17 Základní povinnosti fyzických osob odst. 1 písm. h

- Oznamovat bez odkladu územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru každý požár vzniklý při činnostech, které vykonává, nebo v prostorách, které vlastní nebo užívá.

Ohlášení pálení na internetových stránkách HZS Středočeského kraje – www.hzskladno.cz si najdete odkaz **Evidence pálení** (vpravo nahore) a vyplníte příslušnou tabulku, kterou odešlete. Tím zaregistrujete vaše pálení do programu ohlášení pálení a splnili jste svou ohlašovací povinnost v předmětné věci.

Voda v obci

– z článku Karla Sellnera

Když už nás čekají starosti s vodou, tak připomínáme, že tyto starosti měli i naši předkové jak je možné vyčíst z článku spisovatele Karla Sellnera napsaného před 90 lety: Strenický potok aneb co jsem vyprávěl na výletě dne 22. května 1927, z tohoto článku vám nabízíme dva úryvky.

Vísecký pramen zásobuje dosud Vísku vodou, která je v pláni velmi vzácná. Je ovšem nutno krkolomnou cestou lesním úvozem sjížděti na důl a v trvale suchých letech byl ve větších hospodářstvích jeden potah celý den zaměstnán přivážením vody, zvláště když kaly v obci vyschly. Musel tu být stálý inventář na pramenitou vodu: vůz, sudy, voznice, a co času se promarnilo! Stalo se však,



že pramen nedal dosti vody a tu nastala tvrdá povinnost dojížděti pro vodu až pod Sudoměř do tzv. Valovického («Valouského») pramene. Přivezení vody trvalo v tom případě půl dne, nevyjel-li čeledín v noci z domova, neboť u pramene pod Sudoměří stávalo vozů jako před cukrovarem v době nejživější kampaně. Bývala léta, kdy ve Vísce a v Březovicích bývalo více piva než vody. Když jsem jako podučitel nastoupil službu v Březovicích, měl jsem denní paušál vody dvoulitrový džbán. I tohoto dosti problematického dobrodiní jsem se zříkal od jara do podzimu, kdy jsem se mýval na dole u »březovské« studně, vzdálené dvacet minut od vsi.

Stavěti studny na pláni byl podnik velmi nákladný, protože vrchní vrstvy křídového útvaru jsou do velké hloubky propustné a voda zadržuje se a hromadí na vrstvách, obsahujících vápence, a ty jsou tu průměrně v hloubce 60-90 metrů. V Březovicích pokusili se asi před 40 lety o zřízení studně na nejnižším místě obce, kde mělký důl, počínající u Visky, dělí ji na »hoření« a »dolení« konec. Ve hloubce 40 m ustali od další zdánlivě beznadějně práce a studnu opět zasypali, ač pravděpodobně byli od nepropustných vrstev vzdáleni pouze 10 metrů. V létě v trvalém suchu přeschly všechny kały a kálky v obcích a obyvatelé trnuli strachem při každé bouři - a ty tu bývají neobyčejně prudké - střídali se po číslech na nočních hlídkách a »palicí« bylo přikazováno, aby opatrně zacházelo se, se světlem a pro kuřáky bylo vydáno zvláště důtklivé upozornění a vybidnutí k opatrnosti. Tato opatrnost byla odůvodněna, neboť v obci jest většina stavení ze dřeva roubených se střechami doškovými a dle nápisů na záklopkách pod visutými kabřinci postavena jsou na konci 18. a v počátcích 19. století. Taková je i stará roubená škola březovická z r. 1820. Doušek vody v těchto bezvodých vsích byl zasloužený. V chudších rodinách chodily ženy (někdy i muži) s putny pro vodu do vzdáleného dolu. V zimě a po dešti na příkré pěšině, vedoucí z dolu do vsi, mnozí upadli, kolena si rozbili nebo i jinak si ublížili. Dnes mají již všechny vsi vodovody a poslední vyjednával o stavbu vodovodu Víska spolu s Bezdědicemi. Mohly mít vodovod společný s Březovicemi, ale odmítly. Dnes litují tehdejší umíněnosti.

Dnes pod hradištěm je na dole čerpací stanice obce Březovic a odtud vedena jest voda na výšinu Kluček do nádrží, odkud rozvádí se do celé obce. R. 1926 při regulaci potoka zřízeno bylo na konci Žákova vyzdžené koupaliště, které je hojně navštěvováno, ač voda v něm jen výjimečně mívá 15° teploty. Docházíme ke konci Žákova, kde do hlavního dolu ústí »Březovská rokel« a Nosálovská, obě dnes bezvodé, ale v době tání a náhlých přívalů hučívá v nich divoký kalný proud. Před postavením silnice z Březovic do Doubravice byval v Březovické rokli pouhý úvoz, který po každém přívalu byl tak rozryt a vypláchnut vodou, že kdo pro vodu jel, musil si cestu motykou upravit, neboť by byl jinak tu vuz rozbil. V Březovické rokli byl nejstarší stromy obecního lesa, obrovské smrky, které vrcholky dívaly se na pláň. Stavbou silnice a řaděním mnišky prosvětli se kdysi temná rokel. V místě, kde tři připomenuté doly se spojují, stojí stará studně, jež po řadu desetiletí bývala jediným zdrojem vody pro Březovice. Sem jezdili v suchých letech i z Visky a z Trnové. V Březovicích každá větší usedlost měla svůj kal na dešťovou vodu



a kamenné »stírky« z jednoho balvanu vytesané na čistou vodu dešťovou nebo cementované nádrže, aby na prádlo bylo dosti měkké vody. Dobytek byl napájen z kalů, které byly ve vsi tři a za vsí směrem k Březince byl rybník »Vavřinec«, obecně zvaný Obrínek, zásobárna vody v době úplného sucha. Při kopání nové studně na dole Žákově vyrazil silný pramen v hloubce 9 m, jehož proud těžce překonávala dvě parní čerpadla. Na dně studně nalezeny v náplavu zčernalé šišky jehličnatých stromů, větve a pařízky, důkaz velké hloubky náplavů. Ne darmo říká lid, že v pradávných dobách obě stráně se na dně dolu spojovaly. Ve stráních nalezneme všude otevřené lomy, některé dávno opuštěné, jiné z doby nejnovější. Láme se tu dobrý pískovec na stavbu a měkkí kusy vozí hospodáři domů. Hospodyně po umytí podlahy posypávají ji pískem. V starých lomech nalezneme na skalní stěně monogram lomaře J. T. a jeho erb - primitivní podobu láhve, neboť bez ohnivé vody nebylo by vzpruhu k těžké práci.